登録番号	日にち	時間	会場	セッション名	演題番号	演題名
10000	8月31日(土)	9:10~9:55	D会場	乾癬の増悪・乾癬様皮疹の誘発②	82	塩酸テルビナフィン内服にて誘発された膿疱性乾癬の1例
10001	8月30日(金)	14:10~15:04	C会場	治療:アプレミラスト①	3	当院でアプレミラストを投与した乾癬患者の検討
10002	8月31日(土)	10:58~11:43	E会場	研究:臨床③	118	頭部乾癬外用治療における患者負担経費と費用対効果
10003	8月30日(金)	13:20~14:05	E会場	治療:IL-17抗体製剤①	25	膿疱性乾癬患者10症例におけるイクセキズマブの治療効果と血清IL-22値の変化について
10004	8月31日(土)	13:20~14:23	F会場	治療:アプレミラスト②	144	ペムブロリズマブ投与を契機に発症しアプレミラストが有効であった尋常性乾癬の1例
10005	8月30日(金)	9:30~10:15	E会場	研究:基礎	13	In vitro Koebner model からみた乾癬関連cyto/chemokineの重要性について
10006	8月31日(土)	9:55~10:49	D会場	治療:IL-17抗体製剤②	90	Ixekizumab (IXE)治療中にanaphylactic shockを起こした乾癬患者
10007	8月30日(金)	16:30~17:24	E会場	治療:p19抗体製剤①	39	Mirikizumab(抗IL-23p19抗体)の日本人を含む乾癬患者での第II相試験の有効性及び安全性
10008	8月31日(土)	9:10~10:04	E会場	治療:TNF抗体製剤	107	関節症状を合併した治療抵抗性の稽留性肢端皮膚炎にアダリムマブが奏効した1例
10010	8月31日(土)	10:49~11:34	D会場	治療:IL-17抗体製剤③	93	イクセキズマブの特定使用成績調査(中間報告)
10012	8月31日(土)	10:04~10:58	F会場	合併症、基礎疾患②	137	肺塞栓症と深部静脈血栓症を契機に原発性抗リン脂質抗体症候群の合併が判明した高齢男性の尋常性乾癬の1例
10013	8月30日(金)	13:10~14:04	F会場	治療により生じた病態①	50	抗IL-17A抗体製剤使用中に2型糖尿病の改善を認めた尋常性乾癬の1例
10014	8月30日(金)	13:10~14:04	F会場	治療により生じた病態①	52	抗TNF抗体投与後斑状強皮症を発症した掌蹠膿疱症性の1例
10015	8月31日(土)	9:10~10:04	F会場	研究:臨床②	129	関節症性乾癬患者の脊椎関節炎におけるMRIプロトコールの有用性
10016	8月31日(土)	9:10~10:04	F会場	研究:臨床②	130	乾癬性関節炎患者の体軸炎画像評価における院内連携の取り組み
10018	8月31日(土)	13:20~14:23	E会場	治療:その他	126	右股関節炎症状を生じた乾癬性関節炎の1例
10019	8月30日(金)	10:15~11:00	F会場	乾癬類縁疾患②	48	IL36RNとCARD14の両方にヘテロ接合体遺伝子変異を伴った汎発型膿疱性乾癬の1例
10020	8月30日(金)	9:30~10:15	F会場	乾癬類縁疾患①	44	掌蹠膿疱症性関節症の3例
10021	8月31日(土)	10:58~11:43	E会場	研究:臨床③	117	久留米大学におけるIL-17製剤の乾癬治療
10022	8月30日(金)	14:14~15:17	F会場	治療により生じた病態②	60	アダリムマブ投与中に丹毒を繰り返した尋常性乾癬の1例
10024	8月30日(金)	13:10~14:04	F会場	治療により生じた病態①	53	TNF α 阻害薬投与中に生じた円形脱毛様の症状を呈した乾癬様皮疹の2例
10027	8月31日(土)	10:58~11:43	E会場	研究:臨床③	119	新たな乾癬レジストリの試みーWestern Japanese Psoriasis Registry (WJPR)ー
10030	8月31日(土)	13:20~14:23	E会場	治療:その他	120	実臨床におけるHigh doseエキシマ療法の試み
10031	8月31日(土)	13:20~14:23	E会場	治療:その他	121	尋常性乾癬患者に対する配合剤治療後の寛解維持療法の検討
10033	8月31日(土)	9:10~10:04	E会場	治療:TNF抗体製剤	108	乾癬性関節炎にインフリキシマブ バイオシミラーを投与した1例
10034	8月31日(土)	10:49~11:34	D会場	治療:IL-17抗体製剤③	94	心筋梗塞に伴う心停止に至った尋常性乾癬に対し、イクセキズマブが著効した1例
10035	8月30日(金)	14:10~15:04	C会場	治療:アプレミラスト①	4	アプレミラストで治療した乾癬患者138名のdrug survival、効果と安全性についての報告
10036	8月31日(土)	13:20~14:23	D会場	研究:臨床④	101	乾癬における甲状腺機能の検討
10037	8月30日(金)	14:14~15:17	F会場	治療により生じた病態②	56	プロダルマブ投与中に膿疱性乾癬を併発した関節症性乾癬の1例
10038	8月31日(土)	9:10~10:04	F会場	研究:臨床②	132	乾癬における爪症状と関節炎との関連についての検討
10041	8月30日(金)	16:30~17:24	E会場	治療:p19抗体製剤①	36	投与継続群と休薬群とで比較したリサンキズマブの有効性と安全性:第3相試験(IMMhance) 104週の成績
10042	8月30日(金)	16:30~17:24	E会場	治療:p19抗体製剤①	37	中等症から重症の尋常性乾癬に対するリサンキズマブの有効性:前治療歴を含む背景因子による層別化解析
10043	8月30日(金)	16:30~17:24	E会場	治療:p19抗体製剤①	38	中等症から重症の尋常性乾癬に対するウステキヌマブと比較したリサンキズマブの有効性と安全性
10044	8月30日(金)	14:10~15:04	C会場	治療:アプレミラスト①	5	アプレミラストで加療した乾癬の27例
10047	8月31日(土)	9:55~10:49	D会場	治療:IL-17抗体製剤②	86	セクキヌマブ投与患者において後向き観察を含む長期安全性及び有効性を検討した特定使用成績調査-中間集計
10048	8月31日(土)	9:55~10:49	D会場	治療:IL-17抗体製剤②	87	尋常性乾癬及びPsA患者におけるセクキヌマブの長期安全性・有効性を検討した特定使用成績調査-中間集計
10049	8月31日(土)	9:55~10:49	D会場	治療:IL-17抗体製剤②	85	膿疱性乾癬患者におけるセクキヌマブの長期安全性及び有効性を検討した特定使用成績調査-中間集計
10050	8月30日(金)	16:30~17:24	E会場	治療:p19抗体製剤①	34	尋常性乾癬を対象としたチルドラキズマブの第3相試験:28週時レスポンスの3年継続時の有効性・安全性
10051	8月30日(金)	13:20~14:05	E会場	治療:IL-17抗体製剤①	24	イクセキズマブ投与中に紅斑型薬疹が疑われた汎発性膿疱性乾癬の1例
10052	8月30日(金)	14:10~15:04	E会場	顆粒球除去療法	31	当科において汎発性膿疱性乾癬に対し顆粒球単球吸着療法を行った14例の検討
10053	8月31日(土)	10:04~10:58	E会場	治療:p19抗体製剤②	109	間質性肺炎を合併した乾癬性関節炎にグセルクマブを投与した2例
10054	8月30日(金)	10:15~11:00	E会場	乾癬の増悪・乾癬様皮疹の誘発①	19	HIV感染症を伴い乾癬様皮疹を呈した1例
10055	8月30日(金)	13:20~14:05	E会場	治療:IL-17抗体製剤①	23	12週時に効果不十分な乾癬患者に対するイクセキズマブ2週間隔継続投与による有効性と安全性
10056	8月31日(土)	9:10~9:55	D会場	乾癬の増悪・乾癬様皮疹の誘発②	84	掌蹠膿疱症様の皮膚症状を呈した好酸球性膿疱性毛包炎の1例
10057	8月31日(土)	10:49~11:34	D会場	治療:IL-17抗体製剤③	91	イクセキズマブを使用中に潰瘍性大腸炎を発症した尋常性乾癬の1例
10060	8月31日(土)	10:58~11:43	F会場	合併症、基礎疾患③	142	悪性腫瘍合併が疑われHBV感染症を認めた膿疱性乾癬に対して生物学的製剤を使用せずに治療した1例
10061	8月30日(金)	9:30~10:15	F会場	乾癬類縁疾患①	41	IL-17A製剤が奏効した急速に拡大する掌蹠外皮疹がみられた掌蹠膿疱症の1例
10062	8月31日(土)	13:20~14:23	F会場	治療:アプレミラスト②	145	アプレミラストが爪病変に奏効した関節症性乾癬の1例
10064	8月30日(金)	13:10~14:04	F会場	治療により生じた病態①	51	抗TNF- α 抗体製剤投与中に間質性肺炎を発症した尋常性乾癬の1例
10065	8月31日(土)	13:20~14:23	D会場	研究:臨床④	97	乾癬におけるアプレミラストの有効性予測に血清LDH値が有用である可能性がある
10066	8月30日(金)	16:30~17:33	F会場	研究:臨床①	68	生物学的製剤治療のスクリーニングにて悪性腫瘍が発見された乾癬患者の臨床的検討
10068	8月31日(土)	10:58~11:43	E会場	研究:臨床③	116	生物学的製剤による乾癬患者皮膚マイコバイオーム変化の検討
10069	8月31日(土)	13:20~14:23	D会場	研究:臨床④	96	アダリムマブシリンジからペン製剤へ切り替えに対する患者満足度の検討

登録番号	日にち	時間	会場	セッション名	演題番号	演題名
10070	8月30日(金)	16:30~17:33	F会場	研究:臨床①	69	乾癬の生物学的製剤治療に対する抗酸菌感染症の多施設共同研究調査(第2報)
10073	8月31日(土)	10:04~10:58	E会場	治療:p19抗体製剤②	112	中等症から重症の局面型皮疹を有する日本人乾癬患者対象のグセルクマブ第3相試験—長期継続投与期の成績
10074	8月31日(土)	10:04~10:58	E会場	治療:p19抗体製剤②	113	日本人の膿疱性乾癬または乾癬性紅皮症患者を対象としたグセルクマブ第3相試験—長期継続投与期の成績
10075	8月30日(金)	14:10~15:04	E会場	顆粒球除去療法	30	顆粒球単球吸着療法が奏効した膿疱性乾癬の3例
10079	8月31日(土)	9:10~10:04	F会場	研究:臨床②	128	当科における体軸病変を伴う乾癬性関節炎の臨床的検討
10082	8月30日(金)	10:15~11:00	E会場	乾癬の増悪・乾癬様皮疹の誘発①	21	悪性黒色腫に対するニボルマブ投与中に乾癬様皮疹を生じた1例
10086	8月31日(土)	10:58~11:43	E会場	研究:臨床③	115	当科における尋常性乾癬、乾癬性関節炎、掌蹠膿疱症に対するウステキヌマブ、グセルクマブの使用経験
10088	8月31日(土)	9:55~10:49	D会場	治療:IL-17抗体製剤②	89	糖尿病性腎症による末期腎不全の透析患者にプロダルマブを投与した尋常性乾癬の1例
10089	8月31日(土)	10:04~10:58	F会場	合併症、基礎疾患②	135	当科で経験した乾癬に合併した悪性黒色腫の4例
10090	8月30日(金)	14:10~15:04	C会場	治療:アプレミラスト①	2	尋常性乾癬と全身性エリテマトーデスが併存し、アプレミラストが奏効した1例
10091	8月31日(土)	10:58~11:43	F会場	合併症、基礎疾患③	140	尋常性乾癬にIgG4関連自己免疫性膵炎を合併した1例
10093	8月30日(金)	16:30~17:33	F会場	研究:臨床①	67	掌蹠膿疱症性骨関節炎における生物学的製剤の当科経験—第1報—
10094	8月31日(土)	13:20~14:23	D会場	研究:臨床④	102	PEST問診票を用いた関節症性乾癬のスクリーニング検査の有用性
10096	8月31日(土)	13:20~14:23	D会場	研究:臨床④	99	関節症状を伴う汎発型膿疱性乾癬患者7例の特徴
10103	8月30日(金)	9:30~10:15	E会場	研究:基礎	14	乾癬病態におけるMCAM+CD161-CD83+Th17細胞サブセット関与の検討
10104	8月31日(土)	9:55~10:49	D会場	治療:IL-17抗体製剤②	88	イクセキズマブ、アダリムマブの逆説的副作用、二次無効を生じた乾癬性関節炎へのプロダルマブの使用経験
10105	8月31日(土)	9:10~10:04	E会場	治療:TNF抗体製剤	103	乾癬患者を対象としたセルトリズマブペゴルの国内第2/3相試験(PS0017):16週までの有効性の検討
10107	8月31日(土)	13:20~14:23	D会場	研究:臨床④	98	セクキヌマブあるいはイクセキズマブで治療した乾癬性関節炎43例の検討
10109	8月31日(土)	13:20~14:05	C会場	治療:バイオスイッチ、継続率②	76	ウステキヌマブで効果不十分な尋常性乾癬に対するグセルクマブへのバイオスイッチによる有効性の検討
10110	8月31日(土)	9:10~10:04	E会場	治療:TNF抗体製剤	104	乾癬患者を対象としたセルトリズマブペゴルの国内第2/3相試験(PS0017):16週までの安全性の検討
10111	8月31日(土)	13:20~14:23	F会場	治療:アプレミラスト②	150	乾癬患者における生物学的製剤効果減弱時のアプレミラスト併用効果
10112	8月31日(土)	13:20~14:23	E会場	治療:その他	124	両手指の尺側偏位をきたした関節症性乾癬の2例
10113	8月31日(土)	10:49~11:34	D会場	治療:IL-17抗体製剤③	92	当院におけるイクセキズマブの治療効果の検討
10114	8月30日(金)	9:30~10:15	E会場	研究:基礎	15	好中球性皮膚疾患におけるmicroRNAの関与
10116	8月30日(金)	14:10~15:04	E会場	顆粒球除去療法	28	妊娠中に顆粒球吸着療法を行った膿疱性乾癬の1例
10117	8月30日(金)	14:10~15:04	D会場	合併症、基礎疾患①	12	多血症を伴った尋常性乾癬の2例
10118	8月31日(土)	13:20~14:23	F会場	治療:アプレミラスト②	148	リチウム製剤により増悪し、アプレミラストが著効した尋常性乾癬の1例
10119	8月30日(金)	10:15~11:00	E会場	乾癬の増悪・乾癬様皮疹の誘発①	18	潰瘍性大腸炎に対するインフリキシマブ投与中に逆説的反応が生じた1例
10120	8月30日(金)	14:14~15:17	F会場	治療により生じた病態②	58	関節症性乾癬患者に対するインフリキシマブ投与により生じた小型血管炎の1例
10124	8月31日(土)	13:20~14:23	F会場	治療:アプレミラスト②	147	腎癌に対するニボルマブ投与後に出現した乾癬様皮疹にアプレミラストが奏効した一例
10125	8月30日(金)	9:30~10:15	F会場	乾癬類縁疾患①	42	グセルクマブの奏効した掌蹠膿疱症性関節炎の1例
10126	8月30日(金)	14:10~15:04	C会場	治療:アプレミラスト①	6	アプレミラストは乾癬を含む掌蹠角化病変に有効である
10128	8月30日(金)	14:10~15:04	D会場	合併症、基礎疾患①	7	IL-17阻害薬投与により乾癬患者の表在性真菌症の発症リスクは増加する。
10129	8月31日(土)	10:04~10:58	F会場	合併症、基礎疾患②	133	脊髄動静脈奇形により片側性の寛解が得られた尋常性乾癬の1例
10130	8月30日(金)	14:10~15:04	E会場	顆粒球除去療法	32	生物学的製剤の効果減弱時にGMA(顆粒球単球吸着除去療法)併用で同薬を継続使用できた2例
10131	8月30日(金)	13:10~14:04	F会場	治療により生じた病態①	55	相撲部員の腋窩に皮疹を生じた乾癬の1例
10132	8月31日(土)	10:49~11:34	D会場	治療:IL-17抗体製剤③	95	生物学的製剤とコルヒチンの併用が奏効した膿疱性乾癬の2症例
10133	8月31日(土)	13:20~14:23	E会場	治療:その他	122	治療に難渋している小児膿疱性乾癬の1例
10134	8月31日(土)	9:10~9:55	C会場	治療:バイオスイッチ、継続率①	71	TNF- α 阻害薬からグセルクマブへの変更により血清KL-6値が改善した関節症性乾癬の1例
10224	8月31日(土)	9:10~9:55	C会場	治療:バイオスイッチ、継続率①	74	乾癬性関節炎に対しTNF α 阻害薬からIL17阻害薬に変更後関節炎が増悪し、TNF α 阻害薬再開後改善を認めた1例
10136	8月30日(金)	14:10~15:04	C会場	治療:アプレミラスト①	1	当科における掌蹠膿疱症に対するアプレミラストの使用経験
10137	8月31日(土)	10:04~10:58	F会場	合併症、基礎疾患②	136	後腹膜膿瘍の治療により劇的に改善した難治性乾癬の1例
10138	8月30日(金)	10:15~11:00	F会場	乾癬類縁疾患②	46	尋常性乾癬患者に造影剤を使用後、全身に膿疱が多発し膿疱性乾癬とAGEPの鑑別に苦慮した1例
10139	8月31日(土)	13:20~14:05	C会場	治療:バイオスイッチ、継続率②	79	抗TNF α 抗体が中止となった乾癬性関節炎患者治療についての検討
10140	8月30日(金)	10:15~11:00	E会場	乾癬の増悪・乾癬様皮疹の誘発①	20	Tocilizumab投与中に生じた乾癬様皮疹の1例
10141	8月30日(金)	10:15~11:00	F会場	乾癬類縁疾患②	49	手掌乾癬と掌蹠膿疱症に対する抗原除去療法 歯科金属除去により寛解治癒した2症例
10142	8月30日(金)	16:30~17:33	F会場	研究:臨床①	66	福岡大学病院皮膚科における乾癬の内服治療の推移
10143	8月30日(金)	10:15~11:00	F会場	乾癬類縁疾患②	45	膿疱性乾癬との鑑別を要した急性汎発性発疹性膿疱症の1例
10144	8月31日(土)	13:20~14:23	F会場	治療:アプレミラスト②	146	アプレミラストが奏効した爪甲脱落を伴う乾癬の1例
10145	8月31日(土)	10:58~11:43	F会場	合併症、基礎疾患③	141	関節リウマチを合併した尋常性乾癬の1例
10148	8月31日(土)	10:58~11:43	F会場	合併症、基礎疾患③	143	尋常性乾癬の紅皮症化に伴い急速に出現した痛風結節
10149	8月31日(土)	9:10~9:55	C会場	治療:バイオスイッチ、継続率①	70	IL-17A阻害薬間のバイオスイッチにより皮疹の改善を認めた尋常性乾癬の一例
10150	8月30日(金)	16:30~17:33	F会場	研究:臨床①	64	頭部病変を有する尋常性乾癬患者の治療実態調査における外用療法の有用性とPRO(患者報告アウトカム)

登録番号	日にち	時間	会場	セッション名	演題番号	演題名
10151	8月31日(土)	10:04~10:58	E会場	治療:p19抗体製剤②	110	久留米大学皮膚科におけるグセルクマブの乾癬患者に対する使用経験
10152	8月30日(金)	16:30~17:33	F会場	研究:臨床①	65	頭部病変を有する尋常性乾癬患者における外用療法の治療実態調査
10154	8月30日(金)	14:14~15:17	F会場	治療により生じた病態②	59	アダリムマブによる治療中に抗リン脂質抗体が陽性となった乾癬と潰瘍性大腸炎の合併例
10156	8月31日(土)	10:58~11:43	F会場	合併症、基礎疾患③	139	HIV感染症を合併し、HBcAbやTPAbも陽性であったPsAの1例
10157	8月31日(土)	9:10~9:55	D会場	乾癬の増悪・乾癬様皮疹の誘発②	81	降圧剤による乾癬型薬疹の1例
10158	8月31日(土)	9:10~10:04	E会場	治療:TNF抗体製剤	105	膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症を対象としたセルトリズマブペゴル国内第2/3相試験(PS0017):16週までの検討
10159	8月31日(土)	9:10~9:55	C会場	治療:バイオスイッチ、継続率①	72	セクキヌマブ加療中に間質性肺炎を発症し、イキセキズマブでは間質性肺炎が出現していない尋常性乾癬の1例
10164	8月30日(金)	16:30~17:24	E会場	治療:p19抗体製剤①	35	中等症から重症乾癬患者に対するグセルクマブとセクキヌマブを比較した海外第3相臨床試験(ECLIPSE)48週結果
10165	8月30日(金)	14:14~15:17	F会場	治療により生じた病態②	61	インフリキシマブ投与中に肺クリプトコッカス症を合併した乾癬性関節炎の1例
10166	8月30日(金)	9:30~10:15	F会場	乾癬類縁疾患①	43	TNF- α ;阻害薬無効、シクロスポリン有効、扁桃摘出術で治癒した掌蹠膿疱症性骨関節炎の1例
10167	8月30日(金)	14:10~15:04	E会場	顆粒球除去療法	29	第2子妊娠中に著明増悪したが、intensive GMAとセルトリズマブ・ペゴルが有効であった膿疱性乾癬の1例
10168	8月30日(金)	14:10~15:04	D会場	合併症、基礎疾患①	9	岐阜大学における妊娠合併乾癬患者6例の治療経験
10169	8月31日(土)	13:20~14:05	C会場	治療:バイオスイッチ、継続率②	75	インフリキシマブからセクキヌマブへのバイオスイッチが有効であった膿疱性乾癬の一例
10170	8月31日(土)	9:10~10:04	F会場	研究:臨床②	127	乾癬患者におけるIL-17A阻害薬の末梢血好中球数に対する影響
10171	8月30日(金)	14:10~15:04	D会場	合併症、基礎疾患①	8	メトトレキサート併用グセルマブにより良好な治療経過を得た、高体重アトピー性皮膚炎合併乾癬の1例
10172	8月30日(金)	13:20~14:05	E会場	治療:IL-17抗体製剤①	27	セクキヌマブによる投与間隔延長の可能性
10173	8月30日(金)	9:30~10:15	E会場	研究:基礎	16	乾癬表皮におけるIPAS/HIF-3 α ;によるHIF-1 α ;誘導性VEGF発現調節機構について
10174	8月31日(土)	9:10~10:04	E会場	治療:TNF抗体製剤	106	乾癬性関節炎患者を対象としたセルトリズマブペゴルの国内第2/3相試験(PS0017):16週までの有効性の検討
10175	8月31日(土)	9:10~9:55	D会場	乾癬の増悪・乾癬様皮疹の誘発②	83	顔面紅斑を初発としたCa拮抗薬による乾癬型薬疹の2症例
10176	8月31日(土)	13:20~14:23	D会場	研究:臨床④	100	乾癬によって引き起こされる高血糖 - 臨床とマウスモデルによる解析
10177	8月31日(土)	13:20~14:23	F会場	治療:アプレミラスト②	149	アプレミラスト併用によりステロイドを漸減し得た膿疱性乾癬の1例
10179	8月30日(金)	14:10~15:04	D会場	合併症、基礎疾患①	11	呼吸不全を合併した汎発性膿疱性乾癬の1例
10180	8月31日(土)	13:20~14:05	C会場	治療:バイオスイッチ、継続率②	77	1stバイオ継続例と多バイオ経験例の患者背景の検討
10183	8月30日(金)	10:15~11:00	E会場	乾癬の増悪・乾癬様皮疹の誘発①	22	ペンブロリズマブにより増悪した乾癬の1例
10184	8月31日(土)	9:10~9:55	D会場	乾癬の増悪・乾癬様皮疹の誘発②	80	抗PD-1抗体薬投与中に生じた乾癬様皮疹の1例
10185	8月31日(土)	13:20~14:23	E会場	治療:その他	125	胸肋鎖骨肥厚が特徴的であった乾癬性関節炎の1例
10186	8月30日(金)	9:30~10:15	E会場	研究:基礎	17	表皮細胞におけるフォスフォジエステラーゼ阻害の作用についての検討
10187	8月30日(金)	14:14~15:17	F会場	治療により生じた病態②	62	インフリキシマブ投与中に、右前腕<I>Mycobacterium marinum</I>感染症を発症した関節症性乾癬の1例
10188	8月30日(金)	10:15~11:00	F会場	乾癬類縁疾患②	47	皮膚バリア機能異常の合併が示唆された、<I>CARD14</I> variant関連毛孔性紅色乾癬の小児例
10189	8月30日(金)	14:10~15:04	D会場	合併症、基礎疾患①	10	ぶどう膜炎を合併した乾癬の4例
10190	8月31日(土)	10:04~10:58	E会場	治療:p19抗体製剤②	114	非ステロイド抗炎症薬(NSAIDs)併用下にIL-23阻害薬にて寛解維持できた脊椎関節炎の6例
10191	8月31日(土)	13:20~14:05	C会場	治療:バイオスイッチ、継続率②	78	乾癬における初回バイオスイッチ後の各生物学的製剤群(2nd-line biologics)の有効性解析
10192	8月30日(金)	14:14~15:17	F会場	治療により生じた病態②	57	掌蹠膿疱症の寛解後に汎発性膿疱性乾癬を発症し、インフリキシマブ投与で多形慢性痒疹が誘発された1例
10193	8月31日(土)	9:10~10:04	F会場	研究:臨床②	131	関節症性乾癬におけるMRIを用いたアダリムマブの有用性の検討
10195	8月30日(金)	16:30~17:33	F会場	研究:臨床①	63	乾癬性関節炎患者を対象としたadalimumabの有用性の検討
10196	8月30日(金)	9:30~10:15	F会場	乾癬類縁疾患①	40	慢性好酸球性肺炎に対してプレドニゾン内服中に汎発性膿疱性乾癬が再燃した1例
10197	8月30日(金)	13:10~14:04	F会場	治療により生じた病態①	54	ウステキヌマブ投与中に新規に乾癬性関節炎を発症した4例
10198	8月30日(金)	13:20~14:05	E会場	治療:IL-17抗体製剤①	26	尋常性乾癬に対するセクキヌマブの治療経験 - 当院経験例の集計 -
10199	8月31日(土)	10:04~10:58	E会場	治療:p19抗体製剤②	111	当科におけるグセルクマブの治療経験
10203	8月31日(土)	10:04~10:58	F会場	合併症、基礎疾患②	138	膿疱性乾癬の治療中にEvans症候群を発症した1例
10205	8月31日(土)	10:04~10:58	F会場	合併症、基礎疾患②	134	片麻痺の尋常性乾癬症例に対する自己注射可能な生物学的製剤の選択と治療効果の検討
10206	8月31日(土)	9:10~9:55	C会場	治療:バイオスイッチ、継続率①	73	バイオナイーブ症例におけるセクキヌマブ2次無効に対するバイオスイッチを実施した尋常性乾癬3例の検討
10214	8月30日(金)	14:10~15:04	E会場	顆粒球除去療法	33	顆粒球吸着療法(GMA)施行中に血圧低下・徐脈・SpO₂低下をきたした膿疱性乾癬の一例
10225	8月31日(土)	13:20~14:23	E会場	治療:その他	123	セクキヌマブ投与中に既存の気管支喘息が増悪した尋常性乾癬の一例