
学術展示(ポスター展示) ポスター会場(3F 善知鳥(うとう)の間)

ポスター展示: 10月4日(土) 12:00~19:20、5日(日) 8:00~13:00

ポスター討論: 10月4日(土) 17:30~18:15

- P-1*† Circumscribed palmar or finger hypokeratosis の3例
天方 将人、高村 さおり、寺木 祐一
埼玉医大総合医療センター
- P-2 K6C 遺伝子変異を認めた遺伝性掌蹠角化症の1例
大浪 宏介¹、中野 祥子¹、村田 壺大¹、阿部 優子¹、鈴木 民夫¹、三橋 善比古²、
中野 創³、澤村 大輔³
¹山形大、²東京医大、³弘前大
- P-3† Blaschko 線に沿った線状扁平苔癬
福地 健祐、龍野 一樹、戸倉 新樹
浜松医大
- P-4 先天性外胚葉形成不全症の2例
三宅 知美¹、木庭 幸子¹、奥山 隆平¹、古庄 知己²、中野 創³
¹信州大、²信州大付属病院遺伝子診療部、³弘前大
- P-5† GJB6 遺伝子変異を同定した掌蹠角化症を伴わない Clouston 症候群の1例
林 良太^{1,2}、下村 裕²、藤本 篤¹、伊藤 雅章¹
¹新潟大、²新潟大遺伝性皮膚疾患研究室
- P-6 前頭部に限局した acquired perforating disorder の1例
水野 可魚、岡本 祐之
関西医大
- P-7*† 後天性部分性脂肪萎縮症の1例
武藤 雄介、土山 健一郎、草刈 良之、相場 節也
東北大
- P-8† アルコール過剰摂取の生活歴と亜鉛欠乏症を伴ったペラグラの1例
星野 雄一郎¹、坪光 知子¹、澤田 美月¹、出来尾 格¹、石崎 純子¹、田中 勝¹、
小寺 麻加⁴、木村 綾子²、大野 秀樹²、藤林 真理子³
¹東京女子医大東医療センター、²東京女子医大東医療センター内科、
³東京女子医大東医療センター病理科、
⁴東京女子医大東医療センター卒後臨床研修センター
- P-9*† 多彩な臨床像を呈した多発性毛母種
櫻庭 裕佑¹、赤坂 英二郎¹、坂本 瑛子¹、是川 あゆ美¹、会津 隆幸¹、中野 創¹、
澤村 大輔¹、村井 孝弥²
¹弘前大、²八戸市立市民病院

- P-10 熱傷後瘢痕より生じた基底細胞癌の1例
工藤 裕佳子、太田 美和、笹尾 ゆき、岩原 邦夫
江東病院
- P-11 下顎部に生じた斑状強皮症型基底細胞癌の1例
須永 真司、北島 麻耶子、須永 亮、足立 真
関東労災病院
- P-12 乳房 Paget 病に対し、乳房全摘術・センチネルリンパ節生検を施行した1例
北島 麻耶子、須永 真司、須永 亮、足立 真
関東労災病院
- P-13[†] 再発転移後、強皮症様症状を生じた有棘細胞癌の1例
佐藤 洋平、三友 貴代、福田 知雄
杏林大
- P-14[†] 新潟県立がんセンターにおける有棘細胞癌の疫学的検討
藤川 大基^{1,2}、高塚 純子¹、竹之内 辰也¹
¹新潟県立がんセンター、²新潟大
- P-15 局所再発を繰り返す頭頸部有棘細胞癌へのセツキシマブの投与経験
小林 圭介¹、山崎 菜央¹、伊藤 算昭¹、結束 怜子¹、佐藤 仁美¹、片桐 一元¹、
佐野 和史²
¹獨協医大越谷病院、²獨協医大越谷病院整形外科
- P-16 リンパ節転移を認めた汗孔癌の1例
中野 祥子、紺野 隆之、山田 真枝子、荒木 勇太、安島 さやか、鈴木 民夫
山形大
- P-17^{*†} 皮疹を契機に診断されたが皮膚病変の制御が困難な血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫の
1例
成田 多恵¹、塚原 理恵子^{1,3}、星野 茂²、出光 俊郎³
¹さいたま赤十字病院、²さいたま赤十字病院血液内科、³自治医大さいたま医療センター
- P-18 全身性エリテマトーデス治療中に発症した MALT リンパ腫の1例
満間 照之¹、梶村 有里子¹、浅井 理玲¹、小林 智子¹、笹田 佳江¹、牛田 宣²
¹一宮市立市民病院、²一宮市立市民病院血液内科
- P-19^{*†} 木村氏病様病変を伴った全身性形質細胞症の1例
黒川 景子、赤坂 英二郎、滝吉 典子、六戸 大樹、中野 創、澤村 大輔
弘前大
- P-20 形質細胞増多症の1例
豊島 あや、赤間 智範、梅林 芳弘、真鍋 求
秋田大

- P-21*† 皮膚原発 Ewing 肉腫の 1 例
岩間 英明¹、菊地 克子¹、石原 志乃¹、三井 英俊¹、渡辺 みか²、綿貫 宗則³、
保坂 正美³、相場 節也¹
¹東北大病院、²東北大病院病理部、³東北大病院整形外科
- P-22*† 多発性骨髄腫に合併した Kaposi 肉腫の 1 例
福井 智久、北村 英夫、原田 研
青森県立中央病院
- P-23† 線維肉腫様変化を伴う隆起性皮膚線維肉腫
(fibrosarcomatous variant of dermatofibrosarcoma protuberans) の 1 例
松本 藍、足立 晃正、前川 武雄、小宮根 真弓、村田 哲、大槻 マミ太郎
自治医大
- P-24*† 2 歳時から大腿部にみられた、隆起性皮膚線維肉腫の 1 例
横山 恵美、井上 有美子、人見 勝博、寺木 祐一
埼玉医大総合医療センター
- P-25*† 踵部の石灰化を伴う血管平滑筋腫 (angiomyoma with severe calcification)
平野 智子、伏間江 貴之、藤田 有理香、前川 武雄、小宮根 真弓、村田 哲、
大槻 マミ太郎
自治医大
- P-26 Targetoid hemosiderotic hemangioma の 1 例
石橋 昌也^{1,2}、菊地 克子²、鈴木 弘実²、神林 由美²、渡辺 みか³、相場 節也²
¹公立相馬総合病院、²東北大、³東北大病理部
- P-27† 直腸肛門部悪性黒色腫の 1 例
富田 央澄¹、松澤 高光¹、猪爪 隆史¹、川村 龍吉¹、柴垣 直孝¹、島田 眞路¹、
原 倫生²、柴 修吾²、須藤 誠²、飯野 弥²、藤井 秀樹²
¹山梨大、²山梨大付属病院第一外科
- P-28 遺伝性掌蹠角化症に合併した右足底悪性黒色腫の 1 例
荒木 由梨¹、村田 壱大¹、島貫 美和¹、片桐 美之¹、鈴木 民夫¹、佐藤 文子²
¹山形大、²山形市立済生館
- P-29 頭部の熱傷瘢痕に生じた悪性黒色腫の 1 例
倉繁 祐太¹、渡辺 絢子¹、太田 多美¹、眞鍋 泰明¹、生駒 憲広¹、馬淵 智生¹、
小澤 明¹、黒木 克比古²、藤林 万里子²、備前 篤²、今川 孝太郎²、宮坂 宗男²
¹東海大、²東海大形成外科
- P-30*† 右肩甲骨腫瘍で発見された原発不明悪性黒色腫の 1 例
金城 千尋¹、金子 高英¹、坂本 瑛子¹、櫻庭 裕佑¹、六戸 大樹¹、中島 康爾¹、
会津 隆幸¹、中野 創¹、澤村 大輔¹、柳沢 道朗²
¹弘前大、²弘前大整形外科

- P-31*† 部分消褪により特異な臨床像を呈した悪性黒色腫の1例
松井 彰伸、会津 隆幸、櫻庭 裕佑、是川 あゆ美、滝吉 典子、赤坂 英二郎、
金子 高英、中野 創、澤村 大輔
弘前大
- P-32 悪性黒色腫における抗チューブリン薬耐性は BCL2 と BCLxL によって規定される
渡辺 彩乃¹、安平 進士²、井上 剛¹、前沢 千早²、高橋 和宏¹、赤坂 俊英¹
¹岩手医大、²岩手医大医歯薬総合研究所腫瘍生物学研究部門
- P-33† 両下肢の高度な浮腫、腫脹を伴い急速に進行した AIDS 関連 Kaposi 肉腫の1例
海野 俊徳¹、増渕 雄²、久保 仁美¹
¹信州大、²信州大呼吸器・感染症
- P-34 イミキモドクリームの外用療法が奏効した HIV 関連型 Kaposi 肉腫の1例
木下 綾子¹、南條 友央太³、中沢 武司²、木村 有太子¹、佐々木 信一³、高森 建二¹、
須賀 康¹
¹順天堂大浦安病院、²順天堂大浦安病院感染対策室、³順天堂大浦安病院呼吸器内科
- P-35 ステロイド外用で悪化した *Trichophyton rubrum* によるケルスス禿瘡の1例
矢野 優美子¹、吉田 哲也¹、齊藤 優子¹、佐々木 優¹、山本 紗規子¹、香川 成人²、
白石 淳一²、矢口 貴志³、佐藤 友隆¹
¹東京医療センター、²東京医療センター臨床検査科、³千葉大真菌医学研究センター
- P-36† ウシから感染し頂部に生じた *Trichophyton verrucosum* による硬毛部急性深在性白
癬の1例
竹之下 秀雄¹、安澤 数史²、望月 隆²
¹白河厚生総合病院、²金沢医大
- P-37 GATA2 遺伝子変異を認めた generalized verrucosis
栗山 裕子¹、清水 晶¹、加藤 円香¹、天野 博雄¹、石川 治¹、中野 創²、澤村 大輔²
¹群馬大、²弘前大
- P-38 トキシックショック様症候群 (TSLs) と AGEP との鑑別に苦慮した A 群溶連菌による
壊死性筋膜炎の1例
田浦 麻衣子、安見 真希、在田 貴裕、金久 史尚、張 財源、浅井 純、加藤 則人
京都府立医大
- P-39*† 放線菌症の1例
竹治 真明、緒方 大、中村 晃一郎、倉持 朗、土田 哲也
埼玉医大
- P-40 SLE・腎不全を伴う重症アトピー性皮膚炎に生じた異型伝染性軟属腫
永田 絢子、根木 治、秋山 俊洋、吉池 高志
順天堂大静岡病院
- P-41 ミノマイシン内服を行ったサルコイドーシス等の4例
萩原 ゆかり、鈴木 智香子、下山 陽也、清 佳浩
帝京大附属溝口病院

- P-42 類上皮細胞性肉芽腫の組織像を呈する下腿の色素斑、潰瘍を伴った高安病の1例
大塚 俊宏¹、黒川 晃夫¹、森脇 真一¹、岡本 祐典²、石坂 信和²
¹大阪医大、²大阪医大循環器内科
- P-43 波長1064nm ロングパルス Nd:YAG レーザーを用いた静脈湖に対する治療効果の検討
木村 有太子、竹内 かおり、木下 綾子、高森 建二、須賀 康
順天堂大浦安病院
- P-44[†] 難治性皮膚疾患に対する治療の工夫
塚本 克彦¹、清水 理恵¹、山本 佐織²、松澤 美幸²、島田 眞路²、長田 厚¹
¹山梨県立中央病院、²山梨大
- P-45 アダパレンで効果が不十分な尋常性ざ瘡に対する十味敗毒湯の効果検討
小松 俊郎
こまつ皮膚科クリニック北仙台
- P-46[†] 上腕三頭筋の壊死に至った interventional radiology 後の放射線皮膚障害の1例
～5分ごとの自動血圧測定も関与したと考えた例～
飯島 茂子^{1,2}、山下 文男³、橋本 弥一郎⁴、島田 直子⁵
¹はなみずきクリニック、²水戸済生会、³水戸済生会内科、⁴水戸済生会放射線科、
⁵島田外科医院 日立市
- P-47[†] 炎症を伴う水疱形成皮膚疾患について（臨床と病理の症例提示）
羽金 重喜
たてうまクリニック 会津若松市
- P-48[†] リウマチ反応について考える「リウマチ結節を合併した患者から学ぶ」
羽金 重喜
たてうまクリニック 会津若松市
- P-49^{*†} 結節性紅斑を契機に診断に至った Crohn 病の1例
鹿見山 浩
富山大
- P-50[†] 著明な好酸球増多をきたした Wells' syndrome (eosinophilic cellulitis) の1例
森田 裕介¹、乃村 俊史¹、藤村 悠¹、大澤 倫子¹、西江 渉¹、杉田 純一²、清水 宏¹
¹北海道大、²北海道大血液内科
- P-51[†] リウマトイド血管炎による皮膚潰瘍に対してインフリキシマブが奏効した1例
柴 景子¹、伊藤 圭¹、菊地 一博¹、堀江 啓太¹、村上 理絵子²、三波 三千男³
¹JR札幌病院、²JR札幌病院膠原病内科、³北海道整形外科記念病院
- P-52 2000年～2013年に当科で経験した結節性紅斑の検討
貴船 夏子、林 良太、荻谷 直之、伊藤 雅章
新潟大

- P-53 徐脈を合併した全身性エリテマトーデスの 1 例
小林 智子、梶村 有里子、浅井 理玲、白井 三由希、相山 明輝、笹田 佳江、
満間 照之、柴田 哲男
一宮市立市民病院
- P-54*† タクロリムス内服が奏功した眼瞼周囲の lupus panniculitis
堀 仁子¹、林 圭¹、菅野 恭子¹、小松 成綱¹、本間 大¹、山本 明美¹、小村 景司²
¹旭川医大、²旭川医大膠原病内科
- P-55 隣頭部癌を合併した抗 Mi-2 抗体陽性皮膚筋炎の 1 例
越後 岳士¹、荒井 美奈子¹、安田 秀明²、牧野 智³、竹原 和彦³
¹公立能登総合病院、²公立能登総合病院内科、³金沢大
- P-56† 強力免疫抑制療法で治療できた抗 MDA5 抗体陽性皮膚筋炎
松村 裕、井上 紗恵、久保田 典子、古田 淳一、藤本 学
筑波大
- P-57 治療に難渋した抗 BP180 型粘膜類天疱瘡の 3 例
辻 あすか、佐野 佑、御子柴 育朋、小林 彩、内山 龍平、古賀 弘志、奥山 隆平
信州大
- P-58 粘膜類天疱瘡の 1 例
伊藤 算昭¹、山崎 菜央¹、佐藤 仁美¹、上野 真紀子²、片桐 一元¹、林 麗如³、橋本 隆⁴
¹獨協医大越谷病院、²東京医科歯科大、³獨協医大越谷病院眼科、⁴久留米大
- P-59† シクロフォスファミドパルス療法の併用によりステロイド減量に成功した粘膜類天疱瘡の 1 例
本多 皓¹、船越 建¹、角田 梨沙¹、山上 淳¹、佐藤 友隆²、天谷 雅行¹
¹慶應義塾大、²東京医療センター
- P-60 CO₂レーザーにて治療した指趾癒合：劣性栄養障害型先天性表皮水疱症 2 例における
経験
白石 映里子、長谷川 敏男、平澤 祐輔、池田 志孝
順天堂大
- P-61 新潟大学皮膚科における過去 6 年間の天疱瘡の統計的観察
松尾 淑江、藤原 浩、伊藤 雅章
新潟大
- P-62 Dühring 疱疹状皮膚炎の 1 例
佐藤 文子¹、角田 孝彦¹、石井 文人²、橋本 隆²
¹山形市立病院済生館、²久留米大
- P-63*† 新生児に一過性に出現した線状 IgA 水疱症
金澤 伸雄¹、古川 福実¹、島 友子²、中野 創³、澤村 大輔³、土坂 享成^{4,5}、
古賀 浩嗣^{4,5}、石井 文人^{4,5}、橋本 隆^{4,5}
¹和歌山医大、²和歌山医大小児科、³弘前大、⁴久留米大、
⁵久留米大皮膚細胞生物学研究所

- P-64[†] われわれの施設における乾癬患者の生物学的製剤療法による臨床効果の功罪について
富樫 亜吏、野村 絵里香、金子 史男
脳神経疾患研究所付属総合南東北病院
- P-65^{*†} マキサカルシトール軟膏が著効した角層下膿疱症の 1 例
保科 大地、辻脇 真澄、古屋 和彦
函館中央病院
- P-66[†] 超長期透析患者に発症したタクロリムス外用が奏効したストーマ周囲壊疽性膿皮症の 1 例
神崎 美玲¹、高久 秀哉²、江幡 五月³
¹水戸済生会総合病院、²水戸済生会総合病院外科、
³水戸済生会総合病院看護部皮膚・排泄ケア
- P-67 電子スピン共鳴 (ESR) 法を用いた乾癬の角層構造の薬効に関する研究
川村 優太¹、中川 公一¹、皆川 智子²、澤村 大輔²
¹弘前大保健学科、²弘前大
- P-68[†] ロスバスタチン (クレストール[®]) による紫斑型薬疹の 1 例
渋谷 高子^{1,2}、竹上 與志昌²、松井 恒太郎²、牧野 輝彦²、清水 忠道²
¹射水市民病院、²富山大
- P-69 内服テストにより診断し得たトラニラスト (リザベン[®]) による薬疹の 1 例
勝野 正子¹、宇津宮 まりか¹、竹下 芳裕¹、佐々木 哲雄¹、池澤 善郎¹、野澤 昭典²
¹国際医療福祉大熱海病院、²国際医療福祉大熱海病院病理診断科
- P-70^{*†} GHVD 様皮疹を呈した thymoma-associated multiorgan autoimmunity の 1 例
加賀谷 早織¹、菊地 克子¹、沼田 郁子²、小川 諒³、菅野 直人³、相場 節也¹
¹東北大、²仙台医療センター、³東北大神経内科
- P-71 東京医療センター皮膚科で経験したカルボシステイン (ムコダイン[®]) による固定薬疹の 4 例
山本 紗規子、吉田 哲也、齊藤 優子、佐々木 優、矢野 優美子、佐藤 友隆
東京医療センター
- P-72 シクロスポリン内服が奏功した慢性光線性皮膚炎の 1 例
浅井 理玲¹、梶村 有里子¹、小林 智子¹、笹田 佳江¹、満間 照之¹、白尾 礼²
¹一宮市立市民病院、²泰玄会病院